



♀ 36 ετών, γραμματέας



Επίσκεψη στον Ουρολόγο



# ♀ 36 ετών, γραμματέας



- «Πηγαίνω στην τουαλέτα να ουρήσω πολύ συχνά, τουλάχιστον 10 φορές την ημέρα»
- «Τη νύχτα ξυπνάω 2-3 φορές με έντονο το αίσθημα της ούρησης»
- «Πολλές φορές η τάση για ούρηση είναι τόσο έντονη που βρέχω το εσώρουχό μου»

OAB syndrome



Ουροδυναμικός έλεγχος??



## **Assessment methods: urodynamics**

As OAB became established as a symptomatic diagnosis, detrusor overactivity was specified as a 'urodynamic observation' [2]. Urodynamics can provide great insight into bladder pathophysiology, but for clinical purposes, there remains a dearth of data to suggest that urodynamic findings have additional prognostic value compared with either symptom assessment or analysis of bladder diaries [37]. Although urodynamics is no longer considered a prerequisite before instigating conservative or pharmacological treatment for incontinence, there has been greater reluctance to undertake surgical interventions without prior cystometry.

*Cartwright R et al, Curr Opin Obstet Gynecol 2008; 20:489-5*



# Ουροδυναμικός έλεγχος??

- Ιστορικό αστάθειας βαδίσματος, αιμωδιών, αδυναμίας κάτω άκρων
- Ιστορικό ΣΔ ΙΙ
- Βλάβη ΝΜ



# Ουροδυναμικός έλεγχος...

- ✓ Όταν υπάρχει υποψία νευρολογικής νόσου
- ✓ Όταν έχει προηγηθεί επέμβαση για την ακράτεια
- ✓ Όταν έχει προηγηθεί ριζική επέμβαση στην πύελο
- ✓ Όταν έχει ακτινοβοληθεί η πύελος
- ✓ Όταν η αναφερόμενη ακράτεια δεν καταδεικνύεται
- ✓ Επί αποτυχίας της εμπειρικής θεραπείας της ακράτειας
- ✓ **RCOG:** UDS προεγχειρητικά σε όλες τις περιπτώσεις

*RCOG. Clinical Standards 2002*

