

**ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ**

Όνοματεπώνυμο ασθενούς	
Ασφαλιστικός φορέας	
Αριθμός ΑΜΚΑ	
Ημερομηνία εισαγωγής	
Ημερομηνία συναίνεσης	
Τηλέφωνα επικοινωνίας	

**ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΕΩΣ**

Έχετε εισαχθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθείτε σε επέμβαση για αντιμετώπιση νεφρολιθιάσεως

Αριστερά	<input type="checkbox"/>
Δεξιά	<input type="checkbox"/>

Η προσπέλαση θα γίνει

Ανοικτά	<input type="checkbox"/>
Διαδερμικά	<input type="checkbox"/>
Λαπαροσκοπικά	<input type="checkbox"/>
Ενδοσκοπικά	<input type="checkbox"/>

Θα προχωρήσουμε σε

Μερική νεφρεκτομή, εάν κριθεί τεχνικά αναγκαίο	<input type="checkbox"/>
Ριζική νεφρεκτομή, εάν κριθεί ότι ο νεφρός δεν είναι λειτουργικός	<input type="checkbox"/>

Για το είδος της αναισθησίας θα ενημερωθείτε από τους αναισθησιολόγους.

Κατά την επέμβαση μπορεί να τοποθετηθεί καθετήρας κύστης και αυτοσυγκρατούμενος ουρητηρικός καθετήρας για όσο χρόνο κριθεί απαραίτητο.

Η έξοδος από το νοσοκομείο θα εξαρτηθεί από τη μετεγχειρητική πορεία.

Συνήθως η παραμονή στο νοσοκομείο είναι ανάλογα με την προσπέλαση 1 – 8 ημέρες.

Οφείλετε να γνωρίζετε τις επιπλοκές που είναι δυνατόν να παρουσιασθούν κατά την επέμβαση, αμέσως μετά ή και σε απώτερο χρονικό διάστημα.

**Πιθανές επιπλοκές**

		Παρατηρήσεις
1	Μετεγχειρητικός πυρετός	
2	Αιμάτωμα	
3	Διάσπαση τραύματος	

4	Επιμόλυνση τραύματος	
5	Αντίδραση οργανισμού στα ράμματα	
6	Ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού	
7	Μετεγχειρητική κήλη	
8	Επίσχεση ούρων	
9	Ουρολοίμωξη	
10	Πνευμονική εμβολή	
11	Πνευμοθώρακας	
12	Υποδόριο εμφύσημα	
13	Τραυματισμός μεγάλων αγγείων – σπλάχνων	
14	Ατελεκτασία	
15	Πνευμονία	
16	Θρομβοφλεβίτις	
17	Γαστρική διάταση	
18	Ειλεός	
19	Ηπατική δυσλειτουργία	
20	Παγκρεατίτις	
21	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο	
22	Έμφραγμα μυοκαρδίου	
23	Σοβαρή αιμορραγία	<b>Μετάγγιση αίματος</b>
24	Ρήξη διαφράγματος	
25	Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας	
26	Μη διορθώσιμη κάκωση του νεφρού	<b>Νεφρεκτομή</b>

Η νεφρική ανεπάρκεια είναι μία σπάνια επιπλοκή.

Τα όργανα τα οποία μπορεί να τραυματισθούν είναι αυτά που γειτνιάζουν με τους νεφρούς , παχύ έντερο, σπλήνας , 12/λο , ήπαρ και πνεύμονες.

Μετά την εγχείρηση θα έχετε παροχέτευση τραύματος για λίγες ημέρες.

Σε περίπτωση διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας μπορεί επίσης να συμβούν οι παρακάτω επιπλοκές:

### Πιθανές επιπλοκές

		Παρατηρήσεις
1	Πόνος στο νεφρό, τον ουρητήρα και την ουροδόχο κύστη	
3	Διάτρηση της νεφρικής πυέλου και δημιουργία ουρινώματος	
6	Μετεγχειρητικά στενώματα της πελοουρητηρικής συμβολής	
7	Πνευμονικό οίδημα, καρδιακή ανεπάρκεια, υποξυγοναιμία, καρδιακή αρρυθμία	

9	Διάτρηση εντέρου	
10	Περινεφρικό απόστημα	
11	Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία	

Αν κατά την επέμβαση προκύψει οποιαδήποτε παθολογική εξεργασία που δεν ήταν δυνατόν να διαγνωστεί προηγουμένως, θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη θεραπεία έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον της υγείας σας και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

### Σημειώσεις Ιατρού

.....

.....

.....

.....

Ανέγνωσα το έντυπο συγκατάθεσης με ηρεμία και το κατανόησα.

Δηλώνω κατόπιν τούτου ότι ενημερώθηκα για το είδος της επεμβάσεως που θα υποβληθώ, το σκοπό της επεμβάσεως όπως και τις ενδεχόμενες επιπλοκές και υπογράφω ότι αποδέχομαι να υποβληθώ σε επέμβαση.

Υπογραφή	
----------	--

#### Ο ασθενής είναι:

Ανήλικος	
Σε φυσική αδυναμία να αποφασίσει	

#### Δήλωση συναίνεσης για την επέμβαση από:

Όνοματεπώνυμο	
Αριθμός Ταυτότητας	
Βαθμός συγγένειας	
Υπογραφή	

#### Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης έγινε παρουσία του Ιατρού:

Όνοματεπώνυμο Ιατρού	
Ιδιότητα	
Αριθμός ΑΜΚΑ	
Υπογραφή	

Το Έντυπο συντάχθηκε από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

