

Και μην ξεχνάς:
Μία φορά το χρόνο, σύμφωνοι;
Γιατί η πρόληψη είναι πολιτισμός.



Μια εκστρατεία ενημέρωσης της



Ελληνικής
Ουρολογικής
Εταιρείας.

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

1 στους 3 καρκίνους του προστάτη δεν χρειάζονται άμεση θεραπεία όταν εντοπίζονται σε αρχικό στάδιο. Μπορεί να χρειασθούν θεραπεία μετά από 5-10 χρόνια.

Στο μεσοδιάστημα γίνεται ενεργός επιτήρηση του ασθενούς, δηλαδή PSA, βιοψία και ψηλάφηση του προστάτη ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Στους υπόλοιπους ασθενείς η προτεινόμενη θεραπεία είναι εξατομικευμένη και εξαρτάται από:

- Την ηλικία τους
- Την κατάσταση της υγείας τους
- Την επιθετικότητα του καρκίνου



ΠΟΤΕ ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΟΥ;

Το ξέρεις ότι μετά τα 50 κάθε άνδρας πρέπει να κάνει μέτρηση του PSA και ψηλάφηση μια φορά το χρόνο;

17-21/9/2018

Για δωρεάν εξέταση κάλεσε
τώρα στο **210 3413 400**
Έναρξη τηλεφωνικού κέντρου:
10 Σεπτεμβρίου 2018

Μια εκστρατεία ενημέρωσης της




Ελληνικής
Ουρολογικής
Εταιρείας.

Χορηγοί επικοινωνίας:



insider.gr gazetta.gr Reader.gr

ONMED.GR



Οι πληροφορίες του φυλλαδίου είναι καθαρά ενημερωτικές και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την ιατρική συμβουλή.

Με την ευγενική
υποστήριξη της
Εταιρείας




Με τη συνεργασία του Δικτύου
Πιστοποιημένης Φροντίδας



ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο προστάτης είναι ένας αδένας.

Αποτελεί τμήμα του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος. Παράγει υγρά που εμπλουτίζουν το σπέρμα.



Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Αρχίζει από ένα κύτταρο του προστατικού αδένου, το οποίο παρουσιάζει ανεξέλεγκτη ανάπτυξη (διαίρεση). Χρειάζονται 15 χρόνια από τη στιγμή που θα αρχίσει η ανάπτυξη του καρκίνου έως ότου προκαλέσει συμπτώματα



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Ο περιοδικός προληπτικός έλεγχος είναι απαραίτητος για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.

Μετά την ηλικία των 50 ετών, κάθε άντρας πρέπει να κάνει μέτρηση του PSA και ψηλάφηση μία φορά το χρόνο.

Όποιος όμως έχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του προστάτη, πρέπει να ελέγχεται για πρώτη φορά στα 40 του.

Ο προστάτης (ή προστατικός αδένας) είναι πολύ ευαίσθητος

- 1 στους 2 άνδρες θα παρουσιάσουν προστατίτιδα
- 7 στους 10 άνδρες θα παρουσιάσουν καλοήγη υπερπλασία του προστάτη
- 1 στους 7 άνδρες θα παρουσιάσουν καρκίνο στον προστάτη

Η έγκαιρη διάγνωση είναι σωτήρια

- Το 95% των ασθενών που θα εντοπίσουν νωρίς τον καρκίνο τους, θα θεραπευτούν
- Το 20% των ασθενών που θα τον εντοπίσουν σε προχωρημένα στάδια, θα θεραπευτούν

Γιατί γίνονται αυτές οι εξετάσεις:

- Το PSA (ή ειδικό προστατικό αντιγόνο) είναι μία πρωτεΐνη που παράγεται από τον προστάτη. Τα αυξημένα επίπεδά του συχνά είναι ύποπτα για καρκίνο του προστάτη.
- Η ψηλάφηση (ή δακτυλική εξέταση) του προστάτη γίνεται από τον Ουρολόγο. Είναι απαραίτητη για να εξακριβωθεί αν υπάρχει κάτι ύποπτο στο σχήμα, την υφή ή το μέγεθος του προστάτη.